

# TUILE SOLAIRE MAX




NOS SOLUTIONS TOITURE

[edilians.com](http://edilians.com)

## POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

Tuile solaire universelle  
qui s'intègre parfaitement  
à toutes les couvertures



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable



# TUILE SOLAIRE MAX

Tuile solaire universelle qui s'intègre parfaitement à toutes les couvertures

## Caractéristiques techniques

**Longueur hors tout :**  
500 à 830 mm

**Largeur hors tout mini :**  
1350 mm

**Largeur hors tout maxi :**  
1690 mm

**Largeur utile mini et maxi :**  
1320 à 1480 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
≈ 2

**Pureau variable :**  
340 à 440 mm

**Puissance unitaire :**  
Ardoisé : 75 Wc  
Rouge : 55 ou 60 Wc

**Poids unitaire :**  
≈ 7 kg

**Pose :**  
joints droits ou croisés

**Emboîtement :**  
simple

### DURABILITÉ OPTIMUM


Support en aluminium qui assure une durée de vie sans égale en toiture (matériau anticorrosion, résistant aux UV/intempéries et recyclable)

### MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ DU MARCHÉ !

Étanchéité irréprochable garantie 30 ans avec des tuiles Edilians compatibles neuves

### 2 TUILES/M<sup>2</sup>

Une flexibilité de pose qui surpasse un panneau solaire classique afin de s'adapter à toutes les géométries de toit



### AVIS TECHNIQUE N°21/15-50

La TUILE SOLAIRE MAX est sur la liste verte de la Commission Prévention Produits (C2P) de l'Agence Qualité Construction (AQC) reconnue par les assureurs

### RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE

Raccords électriques simplifiés en Plug&Play  
Installation modulable et évolutive en toute simplicité

### SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

La tuile solaire en intégration la plus sûre du marché  
Zéro sinistre en étanchéité ou incendie depuis sa création en 2002



## Autre produit

Écran de sous toiture  
Réf. AERO 3 VOLTAIQUE



## Pack électrique

Fourniture d'un EVOLUKIT EDILIANS, selon votre installation solaire




Micro-onduleur APS



ou onduleur central SMA



Câblages



Coffret de protection DC



Coffret de protection AC  
Suivi de production ECU : En option




## Gamme de coloris

La TUILE SOLAIRE MAX se décline en 2 coloris : en ardoisé et en rouge. Elle se fonde ainsi à la toiture pour conserver l'identité architecturale des bâtiments anciens ou modernes.



ARDOISÉ



ROUGE



### LA TUILE SOLAIRE MAX ROUGE : une intégration parfaite !

Les tuiles solaires rouges permettent une intégration plus harmonieuse aux toitures aux teintes rouges dans un souci de respecter et préserver le patrimoine visuel local des zones protégées de nos régions.





## Compatibilité

La TUILE SOLAIRE MAX est compatible avec les tuiles en terre cuite et les tuiles béton, de tous modèles et tous fabricants.

Grâce à un châssis adapté, notre TUILE SOLAIRE MAX s'intègre parfaitement et esthétiquement à la couverture.

## SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



### GESTION ADMINISTRATIVE PRISE EN CHARGE À 100 %

NEW

Notre équipe est à votre écoute, vous informe et gère pour vous la partie administrative de vos projets : demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau ENEDIS, constitution du dossier (documents et photos à joindre), Consuel, fiscalité...



### GESTION DES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES PAR NOTRE PARTENAIRE !

NEW

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver une entreprise d'électricité, nous avons la solution ! Notre prestataire certifié QualiPV réalise pour vous les branchements électriques du champ photovoltaïque au tableau domestique, en toute conformité et en toute sécurité ! Il peut également gérer la fourniture du Consuel.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS.



### BUREAU D'ÉTUDES

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



### HOTLINE

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

**0 810 148 223** Service 0,06 € / min  
+ prix appel

### EDILIANS

Site industriel  
3 Impasse de Chavanne  
ZAC de Chavanne  
69400 ARNAS  
Tél : 04 74 67 82 88

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Réalisé par ©04-2022 BOSPHORE pour la conception, création et mise en page, située 33, quai Arloing 69009 Lyon. Imprimé par INEXIO, situé 17, rue de Gerland - 69007 Lyon. / ©2024 Edilians. Tous autres droits réservés. Crédit photo : © Rémi Portier.

[edilians.com](http://edilians.com)